

BIXOLON

소프트웨어 매뉴얼

Barrier Free Keypad Utility

Ver. 1.00

www.bixolon.co.kr

저작권

© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다.

이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부 또는 전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다.

제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.

또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

- 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다.
- 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다.

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

목차

저작권	2
1. 운영체제(OS) 환경	4
2. 지원 모델	5
3. 소프트웨어 설치 준비	6
4. 설치 및 제거	7
4-1 설치	7
4-2 제거	7
5. 사용방법	8
5-1 값 변경하기	8
5-2 저장 및 불러오기	10
5-3 기타	11

1. 운영체제(OS) 환경

다음 운영체제(OS)에서 사용 가능합니다.

Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)

Microsoft Windows 11 (64bit)

2. 지원 모델

BarrierFreeKeypadUtility는 아래 모델에서 사용 가능합니다.

KB1 Series
BF-PAD

3. 소프트웨어 설치 준비

BarrierFreeKeyPadUtility의 최신버전은 당사 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다.
(www.bixolon.co.kr)

4. 설치 및 제거

4-1 설치

1) 설치파일(BarrierFreeKeyPadUtility_Vx.x.x.exe)을 더블 클릭하십시오.

4-2 제거


1) 제어판에서 “프로그램 제거” 메뉴로 이동하십시오.

2) BarrierFreeKeyPadUtility를 선택하고 “제거” 버튼을 클릭하면,
PC에서 설치된 프로그램을 쉽게 제거할 수 있습니다.

5. 사용방법


5-1 값 변경하기

1) 메인화면에서 변경할 <키패드 버튼> 을 클릭합니다.



2) <키패드 버튼>을 클릭하면 <가상키패드>가 활성화됩니다.


이후 원하는 값을 선택하고 아래 <확인>버튼을 클릭합니다.



- 확인 : 변경 값 저장
- 취소 : 변경 취소
- 키 값 삭제 : 해당 키에 값을 사용하지 않음

Barrier Free Keypad Utility

3) 변경된 값은 우측 표에 표기됩니다.



키 위치	설정된 단축키
1 [1]	1
2 [2]	2
3 [3]	3
4 [4]	4
5 [5]	5
6 [6]	6
7 [7]	7
8 [8]	8
9 [9]	9
10 [']	V
11 [0]	0
12 [#]	R
13 []	C
14 [^]	↑
15 [<]	←
16 [>]	→
17 [v]	↓
18 [X]	Backspace
19 [O]	Enter

5-2 저장 및 불러오기

1) 키패드에 저장



- 키패드에 <설정된 단축키>


키 위치	설정된 단축키
1 [1]	1

값을 저장합니다

2) 파일로 저장




- 키패드에 저장하지않고 파일로 저장합니다



3) 불러오기





- 저장한 *.bin 파일을 키패드 프로그램에 불러옵니다




5-3 기타

1) <키패드 타입> 버튼을 클릭함으로써 키패드 UI를 변경할 수 있습니다.




2) 기본값 복원



- 설정할 단축키 값을 기본값으로 복원합니다.

3) 메모장 열기



- 메모장을 열어서 테스트 시 사용합니다

개정이력

Ver.	Date	Description
1.00	2025-08-14	신규제작